# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-219320

(43)Date of publication of application: 10.08.1999

(51)Int.CI.

G06F 12/14 G11B 19/02 G11B 19/04

(21)Application number: 10-022124

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

03.02.1998


(72)Inventor: YAMAGUCHI KOJI

#### (54) DATA RECORDING/REPRODUCING SYSTEM

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a data recording/reproducing system on multimedia information, which is provided with an effective means realizing the protection function of the copyright of multimedia information and a display function contained in the protection function of copyright.

SOLUTION: In the data recording/reproducing system dealing with multimedia information, CPU 2 controls the contents of access operations such as the copying and the preservation of multimedia information being an access object based on identification information which is set in external devices 8 and 9 and a data storage device and access control information. Thus, the effective protection function of the copyright can be realized since the access operation corresponding to the right content of the



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

copyright of multimedia information.

24.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-219320

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FΙ		
G06F	12/14	320	G06F	12/14	3 2 0 E
G11B	19/02	501	G11B	19/02	501J
	19/04	501		19/04	5 0 1 A


		審査請求	未請求 請求項の数13 OL (全 13 頁)
(21)出顧番号	特顯平10-22124	(71)出願人	000003078 株式会社東芝
(22)出願日	平成10年(1998) 2月3日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者	山口 浩司 東京都宵梅市末広町2丁目9番地 株式会 社東芝青梅工場内
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

## (54) 【発明の名称】 データ記録再生システム

#### (57) 【要約】

【課題】特にマルチメディア情報の著作権の保護機能お よび著作権の保護機能に含まれる明示機能を実現できる 有効な手段を備えたマルチメディア情報に関するデータ 記録再生システムを提供することにある。

【解決手段】特にマルチメディア情報を取り扱うデータ 記録再生システムにおいて、СР U 2 は外部装置 8,9 やデータ記憶装置6に設定された識別情報とアクセス制 御情報に基づいて、アクセス対象のマルチメディア情報 に対するコピー、保存などのアクセス操作の内容を制御 する。これにより、マルチメディア情報の著作権の権利 内容に対応するアクセス操作を実現できるため、結果的 に著作権の有効な保護機能を実現できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 データを記憶するためのデータ記憶手段を有し、当該データ記憶手段の入出力に伴う当該データの記録または再生に関係するアクセス制御機能を備えたデータ記録再生システムであって、

記録または再生に関係するアクセス対象のデータの入手 先を識別する識別情報及び当該データのアクセス内容を 規定したアクセス情報を含むアクセス制御情報を記憶す る記憶手段と、

前記データ記憶手段に記憶されたデータのアクセス要求 に応じて、当該データの前記アクセス制御情報に基づい て設定されるアクセス動作のみを実行するアクセス制御 手段とを具備したことを特徴とするデータ記録再生シス テム。

【請求項2】 前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいて前記データ記憶手段に記憶されたデータの入手先を認識し、表示画面上に提示する手段を有することを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。

【請求項3】 前記識別情報は、アクセス対象のデータの入手先または出力先の各外部装置、あるいは前記アクセス制御手段のそれぞれに設定されていることを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。

【請求項4】 前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいて前記データ記憶手段に記憶されたデータを読出して出力する場合の出力先を判定し、前記アクセス制御情報に含まれるアクセス条件に合致する出力先のみに当該データを出力することを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。

【請求項5】 前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいてアクセス対象のデータの入手先に対応する入手条件を認識し、当該入手条件に合致する場合のみ当該データを入手して前記データ記憶手段に格納することを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。

【請求項6】 前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいてアクセス対象のデータの入手先に対応する入手条件または前記当該データを出力するときの出力先が不適当である場合に、所定の警告を提示する手段を有することを特徴とする請求項1、請求項4、請求項5のいずれか記載のデータ記録再生システム。

【請求項7】 前記アクセス制御情報を記憶した前記記 憶手段に対して、当該アクセス制御情報の内容を更新するための手段を有することを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4、請求項5、請求項6のいずれか記載のデータ記録再生システム。

【請求項8】 前記識別情報及び前記アクセス制御情報は、アクセス対象のデータを記憶した記憶媒体に設定されていることを特徴とする請求項1または請求項3記載のデータ記録再生システム。

【請求項9】 前記識別情報及び前記アクセス制御情報は、アクセス対象のデータに設定されていることを特徴とする請求項1または請求項8記載のデータ記録再生システム。

【請求項10】 前記アクセス制御手段は、外部装置と前記データ記憶手段との間でデータの表示、印刷、保存、複写、加工、転送、移動の各アクセス操作の中で前記アクセス制御情報に定義されたアクセス操作のみを実行することを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4、請求項5、請求項6、請求項7、請求項8、請求項9のいずれか記載のデータ記録再生システ

【請求項11】 データを記憶するためのデータ記憶手段を有し、当該データ記憶手段の入出力に伴う当該データの記録または再生に関係するアクセス制御機能を備えたデータ記録再生システムに使用される着脱可能型記憶 媒体であって、

記録または再生に関係するアクセス対象のデータの入手 先または出力先の各記憶媒体毎に設定された固有の識別 情報を記憶する記憶エリアと、

前記各記憶媒体に対する当該データのアクセス動作を実 行するためのアクセス制御情報を記憶する記憶エリアと を具備したことを特徴とする着脱可能型記憶媒体。

【請求項12】 データを記憶するためのデータ記憶手段を有し、当該データ記憶手段の入出力に伴う当該データの記録または再生に関係するアクセス制御機能を備えたデータ記録再生システムにおいて、当該システムに接続される情報出力端子を備えた外部装置に対して通信媒体を介して各種のデータを送信するデータ送信装置であって、

前記通信媒体を介して前記外部装置の識別情報を入手するための手段と、

データのアクセス動作を実行するためのアクセス制御情報において、前記外部装置から入手した前記識別情報が 当該アクセス制御情報に含まれる識別情報に該当するか 否かを判定するための判定手段と、

前記判定手段の判定結果に基づいて、前記識別情報が該当しない場合にはデータ及び前記アクセス制御情報を前記外部装置に対して送信を禁止し、前記識別情報が該当する場合にはデータ及び前記アクセス制御情報を前記外部装置に対して送信するように制御する制御手段とを具備したことを特徴とするデータ送信装置。

【請求項13】 前記判定手段の判定結果に基づいて前記識別情報が該当する場合に、前記外部装置に接続された記憶媒体の識別情報を前記通信媒体を介して入手し、当該識別情報が前記アクセス制御情報に含まれる識別情報に該当するか否かを判定し、当該識別情報が該当しない場合にはデータ及び前記アクセス制御情報を前記外部装置に対して送信を禁止し、かつ当該識別情報が該当する場合にはデータ及び前記アクセス制御情報を前記外部

-2--

30

装置に対して送信するように制御する手段を備えている ことを特徴とする請求項12記載のデータ送信装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プログラムなどのコンピュータ・データだけでなく、例えば映像や音声等を含むマルチメディア情報を含むデータを取り扱うシステムにおいて、特に著作権保護に関係するアクセス制御機能を有するデータ記録再生システムに関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータ(PC) の高機能・高性能化に伴って、従来のプログラムやデー タなどのいわゆるコンピュータ・データ以外に、映像や 音声等を含むマルチメディア情報を取り扱うデータ記録 再生システムの開発が推進されている。このシステム は、具体的にはPCシステム本体(CPU、メインメモ リ、表示装置などを含む)を中核として、ハードディス クドライブ (HDD) や、CD-ROMドライブやDV D-RAM (ディジタル・ビデオ・ディスク-RAMま たはディジタル・バーサタイル・ディスクーRAM)ド ライブなどの光ディスク系装置などのデータ記憶装置を 有し、さらに外部システムとのデータの入出力を行なう ためのインターフェースを備えている。即ち、当該デー タ記録再生システムは、セット・トップ・ボックスまた はIRD (integrated receiver decoder)と呼ばれる装置に相当する。

【0003】外部システムには、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークあるいはディジタル・テレビ放送網(CS放送、BS放送、地上波放送、CATV放送など)などのデータ送信系、およびスピーカやAVアンプを含むAVプレーヤ(具体的には、ビデオプレーヤやオーディオプレーヤ)またはディスプレイ装置(例えば高画質ディスプレイ装置)などの入力端子を有する装置が想定される。

【0004】当該データ記録再生システムは、例えばCD-ROMドライブにセットされたCD-ROMに記録された画像などのマルチメディア情報を再生して表示画面上に表示したり、またディジタル・テレビ放送網から送信されたマルチメディア情報を受信して、高画質ディスプレイ装置に再生する。このようなシステムの機能により、ユーザは、所望のマルチメディア情報が容易に入手して視聴したり、利用することができる。

【0005】このようなデータ記録再生システムの普及により、従来の映像や音声などを含めたマルチメディア情報をいわば情報商品として流通させる情報流通網の構築が可能になっている。ところで、マルチメディア情報には創作性の無いデータだけでなく、映画、音楽、コンピュータ・プログラムなどの創作物としての情報が多い。このため、前記のようなシステムが普及した場合に、マルチメディア情報の創作者の音図したい不当な使

用 (例えば無断コピーなど) がなされるような、いわゆる著作権の侵害行為が起こる可能性が高い。

【0006】具体的には、著作権の侵害行為が発生しやい要因として、システムの中核となるPCの機能が関係している。即ち、PCは、オペレーティングシステム (OS)の中に含まれる機能として、前述のマルチメディア情報の記録再生処理にも利用されるファイル管理システム(例えばWindows95が採用しているFATファイルシステム)を備えている。このファイル管理システムは、コンピュータ・データだけでなく、マルチメディア情報をファイルとして、例えばHDDのディスク上に保管する。このファイルについて、ユーザはPCのOSでの操作により、ファイルコピー(ファイルの複製)の生成処理や、ディスク以外の記憶媒体への移動処理を容易に行なうことができる。複製されたファイルについて、複製元のファイルを特定することは困難であり、また複製回数は無制限である。

【0007】通常のPCのOS(例えばWindows95)には、マルチメディア情報の記録再生の回数や複製回数を記憶するような機能は含まれていない。このため、前述のような創作者の意図しない不当な使用などの著作権の侵害行為を、未然に防止するようなことは極めて困難である。

【0008】同様に、PCのワードプロセッサ(専用ワードプロセッサを含む)により作成されて電子的に配布される文書や、WWW(World Wide Web)システムを利用する際に利用者のPCにダウンロードされたデータについても、創作者の意図しない再配布や再加工などの著作権の侵害行為がなされる可能性が高30い。

【0009】著作権の侵害行為を防止するための手段と して、従来のCD(コンパクト・ディスク)、DAT (ディジタル・オーディオ・テープ)、またはMD(ミ ニディスク)などのオーディオ・プレーヤ等の録再シス テムでは、各記録媒体に録音されたディジタル音声情報 の複製禁止機能が設けられている。この複製禁止機能 は、記録されたディジタル音声情報に複製禁止を指示し た複製禁止情報を付加して、システムが当該複製禁止情 報を検出した場合には当該ディジタル音声情報の不当な 複製を防止する措置を行なう。具体的には、一世代のみ のディジタル方式による複製だけを認めるような処理で ある。しかしながら、当該録再システムによらず、ディ スクやテープのメディアから別のメディアへのダイレク ト・コピー処理などは無制限に可能である。具体的に は、オリジナル(第1世代)から第2世代までは無制限 にコピーが可能である。但し、第2世代から第3世代の 複製は不可能である。

ピュータ・プログラムなどの創作物としての情報が多 【0010】また、DVDプレーヤなどの映像再生シスい。このため、前記のようなシステムが普及した場合 テムでは、各映像情報は前述のファイル管理システムに マルチメディア情報の創作者の意図しない不当な使 50 よりファイルとして保管される。このようなシステムに

は、CSS (コンテンツ・スクランブリング・システム)と呼ばれる一種のデータ暗号化処理により、ファイルの複製や他の記憶媒体への移動処理のような操作が結果的に無意味なものとなるような仕組みが設けられた方式がある(例えば文献日経エレクトロニクス、No. 696(1997年8月18日号)、pp. 110-120を参照)。しかしながら、正当な利用者(DVDタイトルの正当な購入者)が例えば不慮のトラブルに備えてのバックアップ用複製処理を実行する場合に、前記のCSSの機能により当該バックアップ用複製が無効になるような不都合がある。

#### [0011]

【発明が解決しようとする課題】前述のように、マルチメディア情報を取り扱うシステムでは、マルチメディア情報の創作者の著作権を保護するための機能が必要である。従来のシステムでも、各種の仕組みが実現または提案されているが、前述したように必ずしも十分なものではない。また、著作権の保護機能として、正当な利用者などに対して著作権の所有者や権利内容(例えば無制限の複製禁止や改変の禁止など)を明示する仕組みが重要であるが、このような仕組みについては有効な方式がない。

【0012】そこで、本発明の目的は、特にマルチメディア情報の著作権の保護機能および著作権の保護機能に含まれる明示機能を実現できる有効な手段を備えたマルチメディア情報に関するデータ記録再生システムを提供することにある。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、特にマルチメディア情報のデータを取り扱うシステムであり、当該データを記憶するためのデータ記憶手段を有し、当該データ記憶手段の入出力に伴う当該データの記録または再生に関係するアクセス制御機能を備えたデータ記録再生システムであって、記録または再生に関係するアクセス対象のデータの入手先を識別する識別情報及び当該データのアクセス内容を規定したアクセス情報を含むアクセス制御情報を記憶する記憶手段と、データ記憶手段に記憶されたデータのアクセス要求に応じて、当該データのアクセス制御情報に基づいて設定されるアクセス動作のみを実行するアクセス制御手段とを備えたシステムである

【0014】具体的には、本システムは、外部システム (例えばディジタル・テレビ放送網)から送信されたマルチメディア情報をデータファイルとして、HDDなどのデータ記憶手段に格納する場合に(コピー、提示、印刷などを目的とするデータの移動に相当)、当該データの移動元である外部システムの識別情報およびアクセス情報(例えばコピーの禁止を指示する情報)を含むアクセス制御情報を例えばメインメモリに記憶する。本システムは、HDDに格納したマルチメディア情報を再生す るような場合に、記憶したアクセス制御情報に基づいて 例えば他の記憶媒体へのコピー処理に対するコマンドを 受け付けない処理を実行する。

【0015】即ち、本発明のデータ記録再生システムは、記録再生対象のマルチメディア情報と共に、それに関連付けされたアクセス制御情報も記憶し、当該アクセス制御情報に基づいてマルチメディア情報の記録再生に関するアクセスを制御する。これにより、マルチメディア情報の提供者(創作者も含む)は、提供するマルチメディア情報のアクセス内容(コピー、移動、提示など)を規定(制限)することが可能となり、不当なマルチメディア情報の使用を未然に防止することができる。換言すれば、創作者の著作権の侵害行為を防止することができる。また、アクセス制御情報にはマルチメディア情報の提供者側の識別情報が含まれているため、当該識別情報の提示により著作権の所有者や権利内容などをユーザに明示することができる。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施 の形態を説明する。図1は本実施形態のデータ記録再生 システムの構成を示すブロック図である。

(システム構成) 本実施形態のデータ記録再生システムは、図1に示すように、パーソナルコンピュータのシステム本体(以下PCシステム本体と称する) 1をメイン要素として、具体的にはHDDからなるデータ記憶装置6および外部データ入出力部7を有するシステムを想定する。ここで、データ記憶装置6は、便宜的にディスクまたはデータ面単位の複数の記憶領域6a,6bを有する。外部データ入出力部7は、外部装置(外部システム)8.9との間でマルチメディア情報であるデータの入出力を行なうためのインターフェースである。

【0017】PCシステム本体1は、CPU2、メインメモリ(RAM)3、表示部(ディスプレイ装置)4、及びアクセス制御部5を有する。CPU2は、本実施形態のマルチメディア情報の記録再生に関係するアクセス制御を処理を実行するシステムのメイン制御装置である。メインメモリ3は、データの入出力バッファおよび情報加工用のワーク領域として使用される。表示部4は、CRTディスプレイまたは液晶ディスプレイを有する。アクセス制御部5は、後述するアクセス制御情報を保持するメモリおよびCPU2によるアクセス制御を実行するためのハードウェアを有する。

【0018】外部装置8は情報出力端子を備えた装置であり、具体的にはディジタル・テレビ放送を受信するTVチューナ、CD-ROM、DVD-ROM、MO(光磁気ディスク)などの光ディスク系ドライブ、またはHDDなどの磁気ディスク系ドライブを想定する。また、外部装置9は情報入力端子を備えた装置であり、オーディオ・プレーヤ等の録再システム(AVアンプやスピーカを含む)、CD-RまたはDVD-RAMなどの書き

(5)

込み可能な光ディスク系ドライブ、ビデオモニタ(ビデ オプレーヤ)を想定する。

(アクセス制御情報) 本実施形態のシステムでは、PC システム本体1のCPU2はアクセス制御部5を使用 し、アクセス制御情報に基づいて、マルチメディア情報 (データまたはデータファイル) の記録または再生に関 係するアクセスを制御する。ここで、アクセス制御情報 は大別して、関係する全ての装置(外部装置、記憶装 置、CPUを含む)の識別情報(ID情報10, 12. 13) およびアクセス内容(アクセス条件、アクセス制 限など)を有する。

【0019】ID情報は、外部装置8,9、CPU2、 およびデータ記憶装置6の各装置本体またはメディア (ディスクなどの記憶媒体) に予め記録または外部から 設定される。アクセス制御情報は、各装置、メディア (ディスクなどの記憶媒体) 以外にデータ (ファイル) 自体にも記録されるテーブル形式の情報である。

【0020】ID情報は、図2に示すように、装置を特 定する識別子(PID)と装置の形態や機能による種別 (PTYPE) の各情報から構成されている。識別子 (PID) は例えばDVD-RAMの場合に、当該名称 やメーカー名のような装置の属性を意味する文字列(こ こではDRV11111)からなる。ここで、複数の装 置が同一の識別子(PID)が設定されないように、前 記文字列に乱数により発生した文字列を連結したり、あ るいは識別子(PID)を発行する第三者機関によりユ ニークな識別子を発行するようにしてもよい。また、む やみに識別子(PID)が生成されるのを防ぐため、暗 号アルゴリズム等を使用して正当性検査のための冗長文 字列を連結してもよい。

【0021】また、種別(PTYPE)の情報は、当該 装置の機能別に、例えば図3に示すように分類して定義 される。図3は、本実施形態のアクセス制御情報に含ま れるアクセス内容(アクセス種類、PATYPE)につ いて分類された種別(PTYPE)毎に例示している。

(ID情報の設定方法) ここで、固定型あるいは着脱型 のHDD(データ記憶装置6に相当)を具体例として、 ID情報(PIDとPTYPE)の設定方法を図4から 図7を参照して説明する。

【0022】HDD6は、ディスクドライブ16とイン ターフェースボード(ディスクコントローラなどを実 装) 17を有する。このインターフェースボード17に より、PCシステム本体1との間でデータやコマンドの 入出力を行なう。第1の方法は、図4(A)に示すよう に、インターフェースボード17上にID情報を格納し た専用ROM18を搭載した構成である。この方法で は、PCシステム本体1は当該専用ROM18から読出 されたID情報を、インターフェースボード17を介し て取得する。第2の方法は、図4(B)に示すように、 HDD本体6にカードスロット(カード型の挿入口)1 50 であり、識別子(MID)として例えばHDDにセット

9を設けて、当該カードスロット 19に I D情報を記憶 したカード型記憶媒体20を使用時に挿入するようにし た構成である。この方法では、PCシステム本体 1 はイ ンターフェースボード17を介して、当該カード型記憶 媒体20からID情報を読み込む。

【0023】第3の方法は、図5(A)に示すように、 HDD本体6にインタフェースコネクタを設けて、当該 コネクタに I D情報を記憶したアダプタ21を使用時に 接続するようにした構成である。この方法では、PCシ ステム本体1はインターフェースポード17を介して、 アダプタ21からID情報を読み込む。第4の方法は、 図5(B)に示すように、ディスクドライブ16として 着脱型のドライブ22を想定し、当該ドライブ22のカ ートリッジケースの表面に読書き可能な記憶媒体(例え ば磁気テープや I C チップ) を張り付けあるいは埋め込 み、この記憶媒体にID情報を記憶させる構成である。 この方法では、PCシステム本体1はインターフェース ボード17を介して、接触または非接触による読取り手 段により当該記憶媒体からID情報を読み込む。

【0024】さらに、第5の方法として、図6(A)に 示すように、第三者機関により発行された I D情報を格 納した専用ROM23をHDD本体6に搭載した構成で ある。この方法であれば、各装置に対してユニークな I D情報を割り当てることが可能である。第6の方法は、 図6(B)に示すように、専用ROM23の代わりに書 換え可能な専用メモリ (EEPROMなど) 24をHD D本体6に搭載し、第三者機関発行のID情報を通信回 線26と通信装置25を介して当該メモリ24に記憶す る構成である。この方法であれば、一定期間ごとに通信 回線26と通信装置25を介して当該メモリ24への I D情報を更新することができる。

【0025】以上のようなID情報の設定方法以外に、 マルチメディア情報(データファイル)を取り扱うPC システム本体1のCPU2に対してもID情報を設定し て、当該ID情報を含むアクセス制御情報に基づいて適 切なアクセス権を定義するような構成にしてもよい。こ のような構成であれば、正当なアクセス権を有するCP U2以外には、そのデータファイルに対する如何なる操 作も禁止することが可能となる。具体的な設定方法とし ては、図7に示すように、PCシステム本体1にID情 報を記憶するための専用ボード30をCPUバス上に設 置し、СРИ2が直接に当該専用ボード30がID情報 をアクセスできるような構成である。

(記憶媒体に設定する識別情報とアクセス制御情報) 前 述したように、ID情報をHDDを具体例とした装置の 設定方法について説明したが、ディスクなどの記憶媒体 を交換できる着脱型カートリッジ方式のデータ記憶装置 では、記憶媒体(メディア)自体にもID情報を設定す るのが望ましい。図8(A)は、当該ID情報の具体例

示す。

されるディスクの属性を意味する文字列(ここではHDD VOL20202)を示す。当該ID情報にも、前述の装置のID情報と同様に、装置の形態や機能による種別(MTYPE)の情報を含む。図8(B)は、当該ID情報に対応するアクセスの種類(MATYPE)を示す情報の一例である。

【0026】固定型ディスク装置などのように、メディ ア(ディスク)自体が通常では交換可能ではない装置に ついては、装置のID情報をメディアのID情報で代用 したり、あるいはメディアのID情報を装置のID情報 で代用させることも可能であるため、システムの運用状 況に応じていずれかの方法を選択できる。ID情報(M IDとMTYPE)は、当該記憶媒体の記憶領域の一部 に記憶される。例えば、Windows95システムで 使用される光磁気記録ディスクでは、FATファイルシ ステムの中の1つのファイルとして記録されても良い。 また、通常のファイル管理システムとしては、使用しな い記憶領域があるメディアの場合には、当該記憶領域に ID情報を記録してもよい。一般的には、複数種の装置 や記憶媒体を取り扱うシステムにおいて、ファイル管理 システムの中の1つのファイル又は複数のファイルとし てID情報を記録するのが望ましい。

【0027】図8(C)は、記憶媒体(メディア)へのアクセスを制御するためのアクセス制御情報(MATABLE)の一例を示す図である。このアクセス制御情報は、当該メディアをアクセスする装置またはそれ自体のID情報(PID/MID)により指示されて、アクセス制御の適用期間、アクセスの可否、アクセス種別、並びにアクセス制御情報の適用優先度などを含む。また、アクセス制御情報(MATABLE)は、前記のID情報(MIDとMTYPE)と同様に、当該メディアの記憶領域の一部に記憶される。但し、当該アクセス制御情報を前記のID情報(MIDとMTYPE)と合わせて一括して管理するか。またそれぞれ別々に管理する方式のいずれでもよい。

(マルチメディア情報に設定する識別情報とアクセス制御情報) 図9は、記録または再生のアクセス対象であるマルチメディア情報自体(情報コンテンツ)に設定するID情報及びアクセス制御情報の構成を示す図である。このような構成であれば、当該システムは、マルチメディア情報の個々のデータについても、移動、コピーなどのアクセス動作を実行できるようにして、詳細なアクセス権の制御を実現することが可能となる。

【0028】図9(A)は、外部装置8やデータ記憶装置6の各記憶媒体上に記録された個々のマルチメディア情報(情報コンテンツ)に設定するID情報の一例を示す図である。具体的には、当該情報コンテンツに関する名称(CNAME)、データの種別(CTYPE)、著作者に関する情報(CAUTHOR)が含まれる。ここで、例えばWindows95によるシステムにおい

て、通常では情報コンテンツの一式は1つまたは複数のファイルにより構成されているので、当該情報コンテンツの代表ファイル自体、あるいは隣接するファイルに当

該ID情報を記録するのが適切である。図9(B)は、マルチメディア情報(データ)の種別(CTYPE)の一例を示す。また、図9(C)は、各データ種別(CTYPE)の一例を

10

(マルチメディア情報のアクセス制御動作)以下、本実施形態のアクセス制御動作に関して、装置またはメディア間におけるマルチメディア情報(情報コンテンツ)のコピー操作を具体例として説明する。

【0029】図10(A)は、アクセス制御情報に含まれるアクセス権の種類(アクセス操作内容)の具体例(表示、印刷、保存、複写(コピー)、加工、転送、移動、譲渡、移転)を示す。また、図10(B)は、アクセス制御情報に含まれるアクセス条件の具体例(回数、期間)を示す。

【0030】ここで、システムに接続された装置とし て、着脱型ディスクドライブであるDVD-RAMドラ イブ(Drive-1)と固定型ディスクドライブであ るHDD(Drive-2)との間において、動画像デ ータファイルの複写操作(コピー操作)を想定する。こ こで、複写元をDVD-RAMドライブ(Drive-1)とし、複写先をHDD (Drive-2)とする。 【0031】DVD-RAMドライブ(Drive-1) には、動画像データファイル (File-X) と動 画像データファイル (File-Y) とが記録された着 脱型カートリッジ(Media-A)が装填されてい る。DVD-RAMドライブ (Drive-1) には、 図11(A)または(B)に示すようなID情報が記憶 されている。また、当該着脱型カートリッジ(Medi a-A) には、図11(C) または(D) に示すような I D情報が記憶されている。さらに、当該着脱型カート リッジ (Media-A) には、図12 (A), (B) に示すように、当該メディアのID情報と共に、アクセ ス制御情報が記憶されている。このアクセス制御情報で は、第1に全ての装置や記憶媒体(メディア)等に対し て、当該メディア(Media-A)に記憶されている 全てのデータについての「提示(PRESENT)」の みのアクセス権が許可されていることが定義されてい る。即ち、この定義だけでは利用者はデータの複製(コ ピー) などの他の操作を行うことはできない。

【0032】また、当該アクセス制御情報では、図12(A)に示すように、ID情報の識別子(HARD-DISK DRV22222)を有する装置やメディア等に対しては、指定の期間(19970925-19971224)に限定して「複製(REPLICATE)」のアクセス権が認められている。さらに、ID情報の識50別子(SUZUKI-STORAGES)を有する装置

やメディア等に対しては、指定の期間(19970925-[2 WEEKS])に限定して「複製(REPLICATE)」のアクセス権が認められている。従って、システムは、該当する装置やメディアに対して、複写元の着脱型カートリッジ(Media-A)からのデータのコピー操作が可能となる。

【0033】 ここで、識別子(SUZUKI-STOR AGES)とは、図12(B)に示すように、複数の識別子(HARD-DISK DRV22222)及び(CD-RW VOL30303)を装置・メディアのグループとして定義したものである。このような定義により、同様のアクセス権を複数の装置・メディアに対して設定することができる。

【0034】図12(C), (D)は、着脱型カートリッジ(Media-A)内に記憶された動画像データファイル(File-X)のI D情報とアクセス制御情報の一例を示す。また、同図(E), (F)は、着脱型カートリッジ(Media-A)内に記憶された動画像データファイル(File-Y)のI D情報とアクセス制御情報の一例を示す。

【0035】ここでは、着脱型カートリッジ(Media-A)内に記憶された動画像データファイル(File-X)と動画像データファイル(File-Y)とを、複写先のHDD(Drive-2)上に動画像データファイル(File-Xc)と動画像データファイル(File-Xc)と動画像データファイル(Sile-Yc)として複写するコピー操作を想定する。

【0036】図13(A)~(C)は、複写先であるH DD(Drive-2)のID情報とアクセス制御情報 の一例を示す。当該アクセス制御情報により、HDD (Drive-2) は、全ての装置やメディア等に対し て、いつでも如何なるアクセス権についても許可されて いることが定義されている。従って、複写先であるHD D(Drive-2) には、複写元からの動画像データ ファイル(File-X)と動画像データファイル(F ile-Y)の2つのファイルの複製を作成することが 可能である。この複製された動画像データファイル(F ile-Xc)は、図13(D), (E)に示すよう に、ID情報とアクセス制御情報を有するファイルとし て生成されてHDD (Drive-2) に格納される。 また、動画像データファイル (File-Yc)は、図 13 (F), (G) に示すように、ID情報とアクセス 制御情報を有するファイルとして生成されてHDD(D rive-2) に格納される。即ち、図13(E) に示 す動画像データファイル(File-Xc)のアクセス 制御情報は、図12(A)に示す着脱型カートリッジ (Media-A)のアクセス制御情報および図12

(D) に示す動画像データファイル(File-X)のアクセス制御情報を継承している。同様に、図13

((G)に示す動画像データファイル(File-Y

c)のアクセス制御情報は、図12(A)に示す着脱型カートリッジ(MediaーA)のアクセス制御情報および図12(F)に示す動画像データファイル(FileーY)のアクセス制御情報を継承している。なお、後者では「全て(ALL)」のアクセス権がこのようにファイルの複製過程においては、アクセス制御情報の階層的な継承が実行される。

【0037】次に、着脱型カートリッジ(MediaーA)内に記憶された動画像データファイル(FileーX)と動画像データファイル(FileーY)とを、複写先の着脱型ディスクドライブであるDVDーRAMドライブ(Drive-3)に装填された着脱型カートリッジ(Media-C)上に動画像データファイル(File-Ycc)として複写するコピー操作を想定する。図14(A),(B)は、複写先であるDVD-RAMドライブ(Drive-3)のID情報の一例を示す。図14(C)~(E)は、当該着脱型カートリッジ(Media-C)のID情報及びアクセス制御情報の一例を示す。

【0038】このコピー操作では、複製された動画像データファイル(File-Xcc)は、図14(F), (G)に示すように、ID情報とアクセス制御情報を有するファイルとして生成されてDVD-RAMドライブ(Drive-3)に格納される。また、動画像データファイル(File-Ycc)は、図14(H),

(I) に示すように、ID情報とアクセス制御情報を有するファイルとして生成されてDVD-RAMドライブ (Drive-3) に格納される。

【0039】以上のように、アクセス制御情報に基づいた各装置、メディア、マルチメディア情報(情報コンテンツ)に関する複写操作について説明したが、図15に示すように、提示や印刷等のアクセス履歴に関する情報をアクセス制御情報に準じて記憶することにより、当該情報コンテンツの履歴情報を使用したアクセス制御情報の生成や著作権侵害の警告などの際に利用することができる。

(アクセス権の設定方法) ここで、前述した I D情報及びアクセス制御情報を有する装置、記憶媒体 (メディア)、及びマルチメディア情報 (情報コンテンツ) に対して所望のアクセス権を設定する方法について説明する。

【0040】システムは、表示部4の画面上に、図16 (A)に示すアクセス権の種別選択画面を表示する。この種別選択画面は、ユーザが自分で作成したマルチメディア情報コンテンツ「AAA」に対して、「保存(STORE)」のアクセス権を他人あるいは任意の装置・メディアに対して設定するための操作画面である。また、ユーザが他人の作成した情報コンテンツの「保存(STORE)」のアクセス権を取得する場合にも利用する。

【0041】図16(B)は、情報コンテンツ「AA A」に対する利用者または利用者が使用しているPCシ ステム(データ記憶装置や入出力装置を含む)に対して 設定されているアクセス権を表示するための提示画面の 例である。即ち、ユーザは、当該提示画面により、情報 コンテンツ「AAA」に対するアクセス権の内容を認識 することができる。図17(A)は、既に設定あるいは 取得しているアクセス権の変更、例えばアクセス権の

「提示(PRESENT)」ランクから「加工(REU SE)」ランクへの変更を行う場合の操作画面の一例で ある。即ち、ユーザは、当該操作画面により、情報コン テンツ「AAA」に対して所有しているアクセス権の内 容を認識すると共に、アクセス権の変更を指示すること ができる。図17(B)は、利用者が既に設定あるいは 取得したアクセス権を越える操作を行おうとした場合の 警告画面の一例である。当該警告画面により、ユーザ は、所有しているアクセス権の内容を認識すると共に、 操作したコピーなどの操作についてはアクセス権を備え ていないことを認識できる。

(応用システム) 本実施形態は、以下のようなシステム 20 に適用することが可能である。

#### (1) 家庭内機器でのコンテンツの正規複製

図12(B)に示す対象グループ定義に示した方法によ り、利用者が家庭内に所有する機器をグループ定義し て、当該グループ定義を対象にしたアクセス権の設定を メディアや情報コンテンツに行うことにり、いずれの装 置でも再生可能なメディア、情報コンテンツが設定でき るシステムを構築できる。

(2) 前記(1)の情報コンテンツをディジタル通信衛 星または放送衛星を経由した配信する場合に、アクセス 権の設定に加入者の家庭が有する機器をグループ定義し た識別子の一覧(グループ定義)に対して行われるよう な場合を想定することができる。ディジタル通信衛星ま たは放送衛星の配信の提供者が、衛星配信による情報コ ンテンツの記録専用のメディアを配布し、その中に事前 に加入者の家庭が有する機器をグループ定義した識別子 を定義しておくとよい。そして衛星配信の際には、前述 のメディア上に定義された加入者ごとのグループ定義を 使ってアクセス制御情報を配信するが、正規加入者の家 庭のすべての機器での再生を可能にすることができる。

(3) 前記(2) においては、情報コンテンツの動画像 データ部分については衛星配信により行い、アクセス制 御情報については、別途店頭で正規の購入手続きを経て 再設定する仕組みにするシステムにしてもよい。

(4) 前記(2) で述べた情報コンテンツの衛星配信シ ステムにおいて、あらかじめ衛星配信の提供者が特定の 識別子を持つプログラムのみが「保存(STORE)」 可能であるアクセス権を設定したメディアを配布してお くことで、特定の学習講座のみの記録が可能なシステム を実現することができる。

(5) 不慮の事態に備えたバックアップの作成 複製先のメディアあるいはコンテンツのアクセス制御情 報に複製元のメディアあるいはコンテンツの識別子に対

するアクセス権を設定してもよい。

(6) 期限付き複製の作成

複製先のメディアあるいはコンテンツのアクセス制御情 報に複製元のメディアあるいはコンテンツの識別子に対 する「提示(PRESENT)」等のアクセス権を期限 付きで設定し、複製元のメディアあるいはコンテンツに 10 対しては「提示 (PRESENT) 禁止」等のアクセス

権を前述の期限付きで設定してもよい。

(7) 使用する場所によってアクセス権の異なる塾教材 使用する教材(コンテンツ)を学校や塾でメディアに書 き込み、一部のコンテンツ(解説や問題)については学 校内ならびに生徒の自宅に有する機器に対するアクセス 権を「表示(PRESENT)」に設定するが、一部の コンテンツ(回答)については学校内に有する機器に対 してのみアクセス権を「表示(PRESENT)」に設 定することによって実現できる。

(8) アクセス権の統合・分割の方法 コンテンツの複製や移動などが行われるとアクセス制御 情報が複雑化する。その情報を適宜最適化する手段を提

[0042]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、マ ルチメディア情報を取り扱うデータ記録再生システムに おいて、アクセス制御情報に基づいたアクセス制御機能 により、マルチメディア情報の創作者の著作権を保護で きる仕組みを構築することができる。また、正当な利用 30 者などに対して著作権の所有者や権利内容を明示するこ とにより、マルチメディア情報の適切な利用形態を実現 することが可能となり、著作権の保護と共に、マルチメ ディア情報の適切な利用方法の確立を図ることが可能と なる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態のデータ記録再生システムの 構成を示すブロック図。

【図2】本実施形態に関係する識別情報(ID情報)の 構成を示す図。

【図3】本実施形態に関係する識別情報(種別情報)と アクセス内容(アクセス種類)との関係の一例を示す

【図4】本実施形態の識別情報の設定方法の一例を示す 図。

【図5】本実施形態の識別情報の設定方法の一例を示す

【図6】本実施形態の識別情報の設定方法の一例を示す

【図7】本実施形態の識別情報の設定方法の一例を示す 50 図。

【図8】本実施形態に関係する記憶媒体に設定するため の識別情報とアクセス制御情報の構成を示す図。

【図9】本実施形態に関係するマルチメディア情報自体 (情報コンテンツ) に設定するための識別情報及びアク セス制御情報の構成を示す図。

【図10】本実施形態に関係するアクセス制御情報のア クセス権の種類及びアクセス条件の一例を示す図。

【図11】本実施形態に関係するアクセス制御動作の説 明において、装置と記憶媒体に設定される識別情報の一 例を示す図。

【図12】本実施形態に関係するアクセス制御動作の説 明において、記憶媒体及び情報コンテンツに設定される 識別情報及びアクセス制御情報の一例を示す図。

【図13】本実施形態に関係するアクセス制御動作の説 明において、装置及び情報コンテンツに設定される識別 情報及びアクセス制御情報の一例を示す図。

【図14】本実施形態に関係するアクセス制御動作の説 明において、装置、記憶媒体及び情報コンテンツに設定 される識別情報及びアクセス制御情報の一例を示す図。

【図15】本実施形態に関係するアクセス制御情報に準 ずるアクセス履歴情報の一例を示す図。

【図16】本実施形態に関係するアクセス権の設定方法 の一例を説明するための図。

【図17】本実施形態に関係するアクセス権の設定方法 の一例を説明するための図。

#### 【符号の説明】

1…PCシステム本体(パーソナルコンピュータ本体)

2 ... C P U

3…メインメモリ(RAM)

4 …表示部

5…アクセス制御部

6…データ記憶装置(HDD)

7…外部データ入出力部

8…情報出力端子を有する外部装置

9…情報入力端子を有する外部装置

【図1】

3 メモリ ,в 表示部 (RAM) データ記憶装置 出力増子を 有する 外部装置 データ記憶装置 ID 外部 10 7-4 CPU ID情報 入出力部 出力増予を アクセス 触動性報 有する 外部装置 アクセス вàа 制御部 13

【図15】

アクセス魔藤情報 装置識別子(PID) メディア開別子(MID) アクセスモード(MODE アクセス日付・時刻(DATE&TIME) アクセス継続時間(DURATION)

クセス回数(COUNT)

【図2】

**独别子**(PID) DVD-RAM(DRV11111) 配馆装置(STORAGE)、入力装置(INPUT)、出力装置(OUTPUT)。 種別(PTYPE) 分配。混合装置(DISTRIBUTOR-MIXER)


【図10】

(A) アクセス権の種類

アクセス権の種類 表示、印刷、保存、複写、加工、転送、移動、譲渡、移転

(B) アクセス条件

アクセス条件 回数. 期間 【図7】



DYD-RAM VOL10101 十【冗長文字列】


【図3】


機器の種別(PTYPE)	当該機器の例	アクセスの種別(PATYPE)の例
記憶装置(STORAGE)	HDD,CD,CD-ROM, CD-R,CD-RW, DVD(Video, ROM,R,RAM)	プログラム実行可能(EXECUTE) 提示実行可能(PRESENT) 複製可能(REUSE) 再加工可能(REUSE) ならびに上記アクセスに制設値(COUNT)を付加
入力装置(INPUT)	カメラ、チューナ	提示(PRESENT) 記録(RECORD) せらびに上記アクセスに 斜段板(PARTIAL/CONTINUOUS,COUNT)を付加
出力装置(OUTPUT)	TVモニタ	提示(PLAY) ならびに上記アクセスに創設値(COUNT)を付加
分配・混合装置 (MIX-DUP)	AVセレクター/ ミキサー	混合(MIX) 複数(DUPLICATE)

[図11]


(A)	體別子	DYD-RAM DRVIIIII
(B)	識別子	DVD-RAM DRVIIIII 十【冗長文字列】
(C)	差別子	DVD-RAM VOLIGIOS


(D) **施别子** 





(A)





【図8】

# (A) 開別子(MID) HDD VOL20202

	アクセスの種類(PATYPE)の例
(B)	競込のみ(READ ONLY) 者込のみ(WRITE ONLY)
(0)	一度読込(READ ONCE)
	一度者込(WRITE ONCE) 競込と者込(READ&WRITE)

	70	セス制御情報(MATABLE)
	対象	MID/PID
(C)	知到	開始日時、終了日時、曜日、限定期間
(-,	アクセス可否	許可/不許可
	アクセス種別	提示(PRESENT),複製(REPLICATE),
	適用優先度	任意の数字・配号など

[図9]

	コンテンツ名称(CNAME)	MY HOLIDAY IN TOKYO	
(A)	種別(CTYPE)	VIDEO	
	著者名(CAUTHOR)	Taro SUZUKI	
	データの種別	(DTYPE)	
(B)	マルチメディア情報 (データ)の種別(CTYPE)	音声(AUDIO), 静止函像(PICTURE), 音声付動函像(VIDEO)	

# 【図12】


	アクセス制御作	報						
(A)	対象	期間	アクセス可否	アクセス種別	適用優先度			
(~)	全て(EVERYTHING)	いつでも(ALWAYS)	許可	提示(PRESENT)	1			
	HARD-DISK DRV222		許可	複製(REPLICATE)	2			
	DVD-RAM VOL30303	いつでも(ALWAYS)	許可	MIT (REUSE)	3			
	SUZUKI-STORAGES	19970925- [2 WEEKS]	許可	执领(REPLICATE)	4			
	対象グループ定							
(B)	グループ名	対象		注釈				
	SUZUKI-STORAGES	HARD-DISK DRY2222	2. CD-RW YOL303	03 Mr.SUZUKI's	Storage			
(C)		BUSINESS TRIP IN	JAPAN					
` 1	著作者名 TA	RO SUZUKI						
	アクセス制御作	報						
(D)	対象	期間	アクセス可否	アクセス種別	適用侵先度			
	全て(EVERYTHING)	いつでも(ALWAYS)	許可	提示(PRESENT)	1			
(E)		Y HOLIDAY IN JAPAN						
	著作者名 TARO SLIZUKI							
アクセス制御情報								
(F)	対象	期間	アクセス可否	アクセス種別	適用優先度			
	全で(EVERYTHING)	いつでも(ALWAYS)	許可	全て(ALL)	1			

# 【図13】


(A)	識別子	HAR	HARD-DISK DRY22222					
(B)	職別子 HARD-DISK DRV22222 + [冗長文字列]							
	アクセス制	物情報	1					
(C)	対象		期間	アクセス可否	アクセス種別	適用優先度		
(-,	全て(EVERYTI	HNG)	いつでも(ALWAYS)	許可	全て(ALL)	1		
(D)	内容名	MY	BUSINESS TRIP IN	JAPAN		1		
(2)	著作者名	TAR	O SUZUKI					
	アクセス情	物情報	1					
(E)	対象		期間	アクセス可否	アクセス種別	適用優先度		
\ <del>-</del> /	HARD-DISK DR	V22222	19970925-19971224	許可	提示(PRESENT)	1		
(F)	内容名	MY	HOLIDAY IN JAPAN					
٠,	著作者名 TARO SUZUKI		O SUZUKI					
	アクセス制御情報							
(E)	対象		期間	アクセス可否	アクセス種別	適用優先度		
\ <del>-</del> /	HARD-DISK DR	V22222	19970925-19971224	辨前	有例(REPLICATE)	1		

【図16】

(A)




(B



# 【図14】

(A)	識別子	DVI	-RAM DRV33333					
(B)	識別子	DVC	DVD-RAM DRV33333 十略号キー					
(C)	識別子	PF DYD-RAM VOL30303						
(D)	識別子	DVI	-RAM VOL30303 十時年	+-				
	アクセス制	御情奉	8					
Œ)	対象		期間	アクセス町百	アクセス種別	適用優先度		
(-)	全て(EVERYTHI	NG)	いつでも(ALWAYS)	許可	WRITE	1		
(F)	内容名	MY	BUSINESS TRIP IN .	IAPAN				
(1-)	著作者名	TAP	TARO SUZUKI					
	アクセス制	你情事	2					
(G)	対象		期間	アクセス可否	アクセス権別	適用優先度		
(4)	DVD-RAM VOL30	303	いつでも(ALWAYS)	許可	提示(PRESENT)	1		
(H)	内容名	MY	HOLIDAY IN JAPAN					
1,	著作者名 TARO SUZUKI							
	アクセス制	彈情幸						
(1)	対象		川間	アクセス可否	アクセス種別	適用優先度		
	DVD-RAM VOL30	2903	いつでも(ALWAYS)	許可	加工(REUSE)	1		

# 【図17】



コンテンツ「AAA」に対してあなたはコンテンツの一部を複写して利用する操作を 試みましたが、あなたが取得しているアクセス権は以下のとおりです。 | 表示 | 印刷 | 保存 | 復写 | 加工 | 転送 | 移動 | 譲渡 | 移転 | 一部を複写して利用するためには、アクセス権を | 表示 | 印刷 | 保存 | 復写 | 加工 | 転送 | 移動 | 譲渡 | 移転 | に変更する必要があります。アクセス権を変更する手続きを行いますか? | 変更の手続きをする | 取消 | 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成16年10月7日(2004.10.7)

【公開番号】特開平11-219320

【公開日】平成11年8月10日(1999.8.10)

【出願番号】特願平10-22124

【国際特許分類第7版】

G O 6 F 12/14 G 1 1 B 19/02

G 1 1 B 19/04

#### [FI]

G 0 6 F 12/14 3 2 0 E G 1 1 B 19/02 5 0 1 J G 1 1 B 19/04 5 0 1 A

#### 【手続補正書】

【提出日】平成15年9月24日(2003.9.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

データを記憶するためのデータ記憶手段を有し、当該データ記憶手段の入出力に伴う当該 データの記録または再生に関係するアクセス制御機能を備えたデータ記録再生システムで あって、

記録または再生に関係するアクセス対象のデータの入手先を識別する識別情報及び当該データのアクセス内容を規定したアクセス情報を含むアクセス制御情報を記憶する記憶手段と、

前記データ記憶手段に記憶されたデータのアクセス要求に応じて、当該データの前記アクセス制御情報に基づいて設定されるアクセス動作のみを実行するアクセス制御手段とを具備したことを特徴とするデータ記録再生システム。

#### 【請求項2】

前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいて前記データ記憶手段に記憶されたデータの入手先を認識し、表示画面上に提示する手段を有することを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。

#### 【請求項3】

前記識別情報は、アクセス対象のデータの入手先または出力先の各外部装置、あるいは前記アクセス制御手段のそれぞれに設定されていることを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。

#### 【請求項4】

前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいて前記データ記憶手段に記憶されたデータを読出して出力する場合の出力先を判定し、前記アクセス制御情報に含まれるアクセス条件に合致する出力先のみに当該データを出力することを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。

### 【請求項5】

前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいてアクセス対象のデータの入手 先に対応する入手条件を認識し、当該条件に合致する場合のみ当該データを入手して前記 データ記憶手段に格納することを特徴とする請求項1記載のデータ記録再生システム。 【請求項6】

前記アクセス制御手段は、前記アクセス制御情報に基づいてアクセス対象のデータの入手 先に対応する入手条件または前記当該データを出力するときの出力先が不適当である場合 に、所定の警告を提示する手段を有することを特徴とする請求項1、請求項4、請求項5 のいずれか1項に記載のデータ記録再生システム。

#### 【請求項7】

.

前記アクセス制御情報を記憶した前記記憶手段に対して、当該アクセス制御情報の内容を 更新するための手段を有することを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4 、請求項5、請求項6のいずれか1項に記載のデータ記録再生システム。

## 【請求項8】

データを記憶するためのデータ記憶手段を有し、当該データ記憶手段の入出力に伴う当該 データの記録または再生に関係するアクセス制御機能を備えたデータ記録再生システムに おいて、当該システムに接続される情報出力端子を備えた外部装置に対して通信媒体を介 して各種のデータを送信するデータ送信装置であって、

前記通信媒体を介して前記外部装置の識別情報を入手するための手段と、

データのアクセス動作を実行するためのアクセス制御情報において、前記外部装置から入 手した前記識別情報が当該アクセス制御情報に含まれる識別情報に該当するか否かを判定 するための判定手段と、

前記判定手段の判定結果に基づいて、前記識別情報が該当しない場合にはデータ及び前記 アクセス制御情報を前記外部装置に対して送信を禁止し、前記識別情報が該当する場合に はデータ及び前記アクセス制御情報を前記外部装置に対して送信するように制御する制御 手段とを具備したことを特徴とするデータ送信装置。 (p. 4)

[0011]

# [PROBLEMS TO BE SOLVED BY THE INVENTION]

As stated above, in a system handling multimedia

information, a function to protect the copy right of the
creator of multimedia information is essential. For a
conventional system, many types of mechanisms have been
realized and proposed, none of which, however, is
necessarily sufficient as stated above. Further,
although a mechanism to clearly state the owner and the
detail of a copy right (e.g., prohibition on unlimited copy
or on manipulation) to a proper user is important as a
protection function of the copy right, no effective method
for such mechanism has been available, yet.

(p. 8)

[0041] FIG. 16 example of (B) shows an an option-offering screen to display an access privilege that has been set regarding information contents "AAA" for a user or a PC system (including a data memory device and 5 an input/output device) a user is using. That is, the user can learn the detail of the access privilege regarding the information contents "AAA" from the option-offering screen. FIG. 17 (A) is an example of a change of an already 10 set or acquired access privilege. In the example, a change is made from "EXHIBIT (PRESENT)" rank to "PROCESS (REUSE)" rank of the access privilege on the operation screen. is, the user can not only learn the detail of an access privilege regarding the information contents "AAA," but 15 also give an instruction to change an access privilege. FIG. 17 (B) is an example of a warning screen when a user attempts to operate beyond an already set or acquired access privilege. Thanks to the warning screen, the user can learn not only the detail of the access privilege that 20 is owned by the user, but also that the user is not given

an access privilege for the copy operation performed.

(Application System) The present embodiment is applicable to the following systems.

(1) Legitimate Contents Reproduction With A Household
Appliance

5

10

15

20

A user classifies a household appliance into groups accordingly with the object classification method shown 12 (B) to set an access privilege of the in FIG. classification for media and information contents, which enables the user to organize a system in which a media playable in any device, and information contents are set. (2) When the information contents from (1) distributed via a digital communication satellite or a broadcast satellite, there may be a case where an access privilege setting is performed with regards to a list of identifier (classification), which classifies apparatus owned by a household of a subscriber. It is recommended that the provider of the distribution of the digital communication satellite or the broadcast satellite distribute via satellite a memory-only

information contents, and to define, in the media, an identifier, which classifies the appliance owned by the household of the legitimate subscriber before hand.

- (3) As for (2), a system with a mechanism to set the motion picture image data portion of information contents by a satellite distribution, and to reset access control information via a separate store-front purchase procedure legitimately, as well.
- (4) (4) As for the satellite distribution system of information contents, a system that can record only a specific academic course is realized if a provider of satellite distribution distributes a media set with access privilege in such way that only a program with a specified identifier can "STORE."
- 15 (5) Creating Back Up To Prepare For Unexpected Situation

  An access privilege to an original media or an identifier

  of contents can be set for a reproducing media or contents

  access control information.
  - (6) Creating Limited Reproduction
- 20 An access privilege such as "EXHIBIT (PRESENT)" to an

original media or an identifier of contents can be set with a limitation for a reproducing media or contents access control information. The access privilege such as "EXHIBIT (PRESENT) PROHIBITED" for the original media or contents can be set with the limitation.

5

20

- (7) Preparatory School Material Requiring Different Access Privilege Depending On Where The Material Is Used The present embodiment realizes a use where, after study material (contents) used in school or preparatory school is written on media, the access privilege of a portion of the contents (explanation and problem) is set "EXHIBIT (PRESENT)" for an apparatus at school or at home, and the access privilege of a portion of the contents (answer) is set "DISPLAY (PRESENT)" only for an apparatus at school.
- 15 (8) Consolidation And Dissolution Method Of Access
  Privilege

As contents are reproduced and moved access control information becomes complicated. The present embodiment provides a method to make the information as efficient as possible.

[FIG. 16] [図16]

O F PLEASE SELECT AN ACCESS PRIVILEGE YOUR CHOOSING FOR CONTENTS "AAA."

€

コンテンツ「AAA」に対する形望のアクセス権を選択して下さい。

楽器 積象 松道 TIM 複写 各存 配品 轰不 DISPLAY PRINT STORE COPY PROCESS FORWARD MOVE TRANSFER REMOVAL

双消 取得

ACQUISITION

CANCEL

YOUR ACQUIRED ACCESS PRIVILEGE FOR CONTENTS "AAA" IS AS

FOLLOWS.

**@** 

コンテンツ「AAA」に対するあなたが取得しているアクセス権は以下のとおりです。 **然** 共憲 転送一移動 加工 複写 保存 留白 表示

DISPLAY PRINT STORE COPY PROCESS FORWARD MOVE TRANSFER REMOVAL コンヤンシ [AAA]

あなたのディスクに保管することができます。 画画に表示すること, プリンタで印刷すること (伍し3回まで)

CONFIRM 問書 WITH CONTENTS "AAA," YOU CAN DISPLAY, PRINT WITH A PRINTER

(MAXIMUM 3 TIMES) AND STORE IN YOUR DISK.

[FIG. 17] 【図17】

YOUR ACCESS PRIVILEGE FOR CONTENTS "AAA" IS AS FOLLOWS

DISPLAY PRINT STORE COPY PROCESS FORWARD MOVE TRANSFER REMOVAL A NEW ACCESS PRIVILEGE OF YOUR CHOOSING. PLEASE SELECT CANCEL 多数 被款 河流 が CHANGE 较更 コンデンシ「AAA」に対してあなたが所有しているがクセス権は、 です。所望する新たなアクセス権を選択して下さい。<― 金金金 公公 報 投資 TMI 被写 横写 保存 保存 品品 田田田 来 表示 €

YOU HAVE ATTEMPTED TO COPY A PORTION OF CONTENTS "AAA" AND USE IT. YOUR ACQUIRED ACCESS PRIVILEGE IS AS SHOWN BELOW.

アクセス権を DISPLAY PRINT STORE COPY PROCESS FORWARD MOVE TRANSFER コンテンツ「AAA」に対してあなたはコンテンツの一部を複写して利用する操作を試みましたが、あなたが取得しているアクセス権は以下のとおりです。 CANCEL 移転 変更する必要があります。アクセス権を変更する手続きを行いますか 田渡 海流 田災 を記 是 変更の手権きをする 氏法 TOT 和宣 復写 部を復写して利用するためには、 保存 宋 田田 田田 表示 被示 **@** 

REMOVAL

TO COPY AND USE A PORTION OF

PROCEED TO CHANGE

CONTENTS, YOUR ACCESS PRIVILEGE

NEEDS TO BE CHANGED AS SHOWN BELOW.

DO YOU WISH TO CONTINUE TO CHANGE YOUR ACCESS PRIVILEGE?